

Orientações Ringneck

Voce foi orientado a pesar sua ave 2 x por semana, trazendo em nossa loja ou pesando em casa e tirando uma foto da ave em cima da balança. (Enviar email toda segunda e quinta feira ate completar 30 dias com a ave no novo lar.)

Essa é uma maneira de se caso identificarmos algo anormal nela, tomarmos todas as medidas para que ela tenha a saúde perfeita.

Caso algo anormal seja observado, uma vez cumprida a pesagem semanal, e comprovada através de e-mails, você deverá trazer seu animal no prazo de até 24hs, para que nossa equipe possa tomar as medidas necessárias, juntamente com nossos veterinários conveniados se necessário for.

Não altere a dieta de sua ave, isso pode comprometer a saúde dela, e pode leva-la a morte.

Não utilize medicamentos sem que este, seja orientado por um veterinário especialista em aves.

Não passe de 15min/dia com ele no colo, do contrario ele perde peso, tem queda no sistema imunológico, pode adoecer e falecer.

Cuidados Gerais com o filhote

Quando você adquirir uma ave mansa, lembre-se de que deve manuseá-la com carinho, pois ela deve sentir prazer em ser manuseada, caso contrário ela pode se tornar arisca e relutar em ficar na sua mão.

Nos primeiros dias na nova casa, pegue no máximo 1 vez por dia por um período não maior que 15 minutos cada vez, para não estressá-la e volte a colocá-la presa na gaiola.

É normal que ela relute um pouco em ficar na sua mão. Caso ela pule da mão não corra atrás dela, deixe ver onde ela pulou por uns 15 segundos, depois vá até ela calmamente (não corra), tente pegá-la com delicadeza, dessa forma você mostrará que é um amigo e não um agressor / predador.

Em pouco tempo (30 dias aproximadamente) ela estará bem à vontade com você e não tentará mais pular da sua

mão. Lembre-se de que interagir com ela é muito importante, pois as aves são sociais e necessitam de companhia - como foram criadas na mão desde bem pequenas elas nos consideram como sendo da sua própria espécie.

Apesar de ser mansa, ela deve ter uma gaiola para poder descansar, se alimentar etc., além do que, não é aconselhável deixá-la solta todo o tempo, sobretudo sozinha. Deixa la solta no período de adaptação, pode deixa la arredia para o resto da vida... então não deixe ele solta...

Não se deve superalimentar as aves, nem dar doces e outros alimentos, principalmente os que contenham muita gordura, pois como elas não se exercitam voando, têm tendência a obesidade.

Respeite o horário do sono (eles dormem a partir das 18h30/19h00) colocando-a num ambiente calmo e silencioso.

Pode-se cobrir a gaiola com um pano. Evite deixar a gaiola em locais barulhentos e com correntes de ar, elas podem ficar estressadas e doentes.

Outra importante recomendação sobre o convívio com seres humanos, é em relação a crianças pequenas e pouco acostumadas a lidar com aves. É preciso orientá-las para evitar que as machuquem caso peguem-nas na mão, e também para que não as estressem com atitudes de correr atrás e gritar.

FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS...
OFEREÇA JÁ, aos poucos ele vai deixar a papinha do almoço...

Já pode oferecer diariamente, pois eles vão aos poucos experimentando e deixando a papinha do almoço ;

Maçã sem semente

Mamão sem semente

Melancia sem semente

Uva bem limpa

Manga

Beringela

Almeirão

Jiló

Quiabo

E claro, já ofereça as rações extrusadas... deixando na gaiola...

O frio, assassino invisível !

Filhotes não podem de maneira nenhuma passar frio.

O Frio representa a porta de entrada para inúmeras doenças.

Se seu filhote ficou resfriado/gripado, é por que foi manuseado inadequadamente.

O tratamento é algo essencial, pois se detectado tardiamente, pode levar seu filhote a morte.

Utilize lâmpadas halógenas par 20 ou melhor ainda as lâmpadas de cerâmica e aquecedores para deixar seu filhote sempre aquecido, pois caso contrario ele vai adoecer.

Lembre-se que por você estar em casa bem agasalhado, e confortável, não quer dizer que sua ave está também. Não dispense nenhum dos itens de aquecimento pois isto pode comprometer a saúde de seu filhote.

Não pegue seu filhote sem antes higienizar as mãos, **e aquece las.**

Se você pegar seu filhote com a mão gelada, ela não vai gostar e isso não fará nada bem para ele.

Higienização

O local onde seu filhote ficará deve ser muito bem higienizado.

Não utilize produtos químicos fortes, sugerimos Amônia Quaternária para a limpeza da gaiola (quando ele já estiver jovem) e nunca use esse produto em madeira, plástico ou alumínio. Como protocola para até 4 aves por gaiola, utilize uma vez ao mês e lembre-se de enxaguar muito bem... e só quando seca, sem resíduos, você coloca a ave de volta a gaiola...

Nossas mãos costumam estar cheias de bactérias, vírus e fungos que trazemos da rua, depois de um dia de trabalho.

Jóias são um brinquedo que eles adoram mexer, mas quando filhote isso deve ser evitado, pois pode contaminá-las com fungos, vírus, bactérias e produtos químicos utilizados na limpeza das mesmas.

Por isso antes de manusear o filhote;

- Lave as mãos com sabonete neutro depois
- Enxague em abundância
- Higienize com álcool
- Enxague em abundância

Todos os itens utilizados na alimentação do filhote, como colher e dosador devem ser sempre esterilizados após o uso. Primeiramente com álcool e depois bastante água fervendo.

As Roupas

Antes de manusear seu filhote, coloque uma roupa limpa.

A roupa com a qual se vem da rua, pode abrigar vírus, bactérias e fungos que podem matar seu filhote.

Iluminação

Existe a necessidade de expor o pássaro ao sol. A radiação UVB é essencial para a fixação do cálcio.

Caso esteja muito frio, e seja inviável colocá-lo no sol, compre a lâmpada de UVB 2.0

Ela é parecida com uma lâmpada fluorescente, e emite radiação UVB.

Exponha a ave por 15min diários, não mais que 3x por semana.

Alimentos P R O I B I D O S ! !

Alface - Causa diarreia.

Abacate - Leva a morte rapidamente.

Cafeína - consumo totalmente proibido mesmo em pequenas quantidades, pode causar hiperatividade, vômitos, diarreia, batidas cardíacas irregulares e morte.

Chocolate - Causa os mesmos sintomas da cafeína.

Bebidas alcoólicas - O fígado das Calopsitas não consegue metabolizar o álcool, podendo causar lesões cerebrais e morte.

Sal - Os psitacídeos não conseguem excretar sal como nós. Por isso, o consumo de sal causa excesso de urina e consumo de água, depressão, hiperatividade, tremores e até morte.

Chocolate - Causa os mesmos sintomas da cafeína.

Gordura - o excesso de gordura pode causar doenças hepáticas, obesidade, diarreia, problemas nas penas, além de afetar a absorção de nutrientes.

Outros alimentos que devem ser evitados: folhas de batata, tomate e feijão, sementes e caroços em geral (principalmente os de maçã, damasco, cereja, pêra, ameixa, pêssego).

PROBIÓTICO

O Probiótico / Prebiótico reúnem em sua formulação Vitaminas, Aminoácidos, FOS, MOS e Leveduras Vivas. Esta perfeita combinação auxilia no desenvolvimento de uma Flora intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, conseqüentemente, aumento da **eficiência alimentar em até 30%**

Propriedades

Saccharomyces cerevisiae: Microorganismo eucarioto, com

células alongadas ou ovaladas. Incorporado na alimentação de duas maneiras:

- Cepas inativas como fonte de proteína, principalmente, e alguns minerais e vitaminas;
- Células vivas que se multiplicam e estimulam a microbiota intestinal, produzindo vitaminas do complexo B, requeridas pelas bactérias benéficas do trato intestinal.
FOS e MOS: Ingredientes alimentares, não digeríveis, que estimulam seletivamente o crescimento e atividade de uma ou mais bactérias benéficas da microbiota intestinal.
- Não podem ser hidrolisados ou absorvidos nos segmentos iniciais do trato digestório;
- Servem de substrato para bactérias benéficas;
- Alteram a microbiota intestinal, beneficiando o hospedeiro.

Indicação de produtos

Suplemento, contendo Aminoácidos, Vitaminas, Leveduras e Prebiótico, indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, estímulo do apetite, melhora na conversão alimentar e no desempenho reprodutivo.

Este prebiótico / probiótico contém leveduras vivas, FOS e MOS, que auxiliam no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, conseqüentemente, aumento da eficiência alimentar.

Modo de usar

Em aves...

Para ser usado por via oral, adicionado ao alimento.

2 gramas por kilo.

Na papinha coloque uma pitada uma vez por dia.

Cada kilo de ração, misture 2 gramas.

Caes: 2,5 g a cada 10 kg de peso vivo

Gatos ; 1 g uma vez ao dia

Os potes de porcelana esmaltada na gaiola.

A apresentação inicial para sua ave deve ser;

1 pote de porcelana pequeno contendo;
Ração Frutas trinca ferro nutrópica

1 pote de porcelana contendo;
100gr Natural com 800gr sementes MEL com 100gr
Megazoo PM13 (periquitos)

1 Pote de porcelana maior com agua filtrada e repousada.
(não utilize agua direto da rua diretamente, pois pode conter quantidades de Cloro elevadas)

1 Pote de porcelana Maior, contento ração nutropica de papagaio

1 Pote de Porcelana com Megazoo Maritaca

1 Pote de Porcelana com Nutropica Mel e ovos.

Dextrose (FOS Fruto Oligosacarídeo)

A Dextrose é um suplemento energético para pássaros em geral.

Elaborada com uma alta tecnologia, trata se de uma dextrose cristalina de extrema qualidade, solúvel em água.

Utiliza se para o desenvolvimento da flora intestinal protegendo o organismo contra bactérias nocivas tais como *E. Coli* e *Salmonellas*. e também em situações de stress e muda de pena, e na recuperação das células do fígado, responsáveis pela desintoxicação do organismo.

½ colher de café para 50 ml de água

Utilize em situações de mudanças ou a cada 15 dias pelo período de 7 dias.

Mimos e petiscos que elas amam...

Vamos agora tratar de oferecer alimentos que elas amam !

Você deverá oferecer essas receitas 3 a 5 vezes por semana.

Isso deixará sua ave muito FELIZ, e também muito saudável e bonita.

1º Receita

Ingredientes

Um ovo cozido

Cenoura ralada pedacinhos pequenos

Almeirão em pedacinhos pequenos

Preparo;

Amassar bem o ovo e misturar a cenoura ralada e o almeirão.

Dispor em um pequeno pote de porcelana.

Retirar e jogar fora o que sobrou depois de 4 – 6 horas (o ovo estraga muito rápido)

Acrescentar uma pitada de probiotico

Frequência;

1 a 2 vezes por semana

2º Receita

Ingredientes

1 espiga de milho

Preparo;

Descascar a espiga e retirar todos os fios.

Cortar a espiga em 3 pedaços. (1/3 da espiga por ave)

Jogar na água fervendo e cozinhar por 3 minutos.

Esfriar bem e oferecer para sua ave.

Frequência;

2 a 3 vezes por semana

3º Receita

Ingredientes

1 Bolacha MAISENA ou AGUA E SAL

Preparo;

Quebrar em 1 bolacha.

Deixe no comedouro dela.

Frequência;

1 a 2 vezes por semana.

4º Receita

Ingredientes

Ovos e farinha de milho em flocos e probiotico

Preparo;

Cozinhar bem o ovo e deixar esfriar

Misturar a farinha de milho e uma pitada de probiotico

Deixe no comedouro dela por 3 horas

Frequência;

1 a 2 vezes por semana.

5º Receita

Ingredientes

Jilo e Maça sem semente

Preparo;

Cortar o jiló pela metade depois de bem lavado.

Cortar a maçã pela metade depois de bem lavada

Deixe no comedouro dela por 12 horas

Frequência;

3 a 5 vezes por semana.

Pode se deixar um item por vez, caso seja uma ave apenas

6º Receita

Ingredientes

1 ovo cozido

1 colher de sopa de NESTON

Preparo;

Cozinhar bem o ovo

Amassalo bem, e acrescentar o neston.

Esfriar bem e oferecer para sua ave.

Frequência;

2 a 3 vezes por semana

7º Receita

Ingredientes

Sementes de girassol

Sementes de painço

Uma pitada de probiótico.

Preparo;

Mistura lós bem.

Deixar na gaiola, dentro de um pote de porcelana por 24 horas

Frequência;
2 a 3 vezes por semana

8º Receita

Voce pode enviar sua sugestão / receita para
atendimento@calopsitasmansas.com.br

Comportamento

As aves são excelentes como animais de estimação. Elas são facilmente domesticadas quando jovens, desde que aplicada as técnicas corretas... raramente bicam, após o período de adaptação quando assim domesticadas. Quando perturbadas, as aves mansas apenas gritam ou beliscam o dedo.

As aves reconhecem bem as pessoas, e costumam ser particularmente fiéis à pessoa que um dia lhe ofereceu o manejo para esse fim... ser mansa.

Podemos dizer que ao oferecer o manejo correto, a ave filhote passa a entender que você é o PAI ou MAE dela... e por isso se torna tão mansa.

Para que elas se liguem a todos membros da família, elas devem ser manipuladas por todos.

O período de adaptação é estimado em 30 dias.

Antes disso o filhote lhe considera um possível predador.

Esse início é bem forçada a aproximação.

Aprenda desde já, a identificar alguns comportamento de seu filhote.



Extremamente feliz. Pronta para dormir



Falso nervoso



Atencioso



Assustado ou com medo



Agressivo



Mostrando afeição



Sentido-se seguro



Pedindo algo



Cumprimentando e feliz. Se espreguiçando, se mostrando ou dando atenção



Satisfeito ou alerta



Querendo ser acariciado



Se mostrando

Manejo da Gaiola.

Gaiola: Deve permitir que o seu pássaro tenha espaço para voar e se exercitar. Cuidado com gaiolas em que as grades são estreitas, pois elas costumam abrir as asas e bate las e se a gaiola for inapropriada, pode vir a se machucar, quebrar uma asa e ate morrer.

Nossa equipe possui uma vasta experiência prática com gaiolas de diferentes marcas, consulte nos.

A gaiola deverá ser posta longe de locais muito movimentados, úmidos ou que tenham correntes de ar.

Coloque-a todos os dias pelo período da manhã em um local ensolarado e sem vento. Durante os períodos de choco dos ovos ou logo após o nascimento dos filhotes é essencial não mexer em nada dela, nem mesmo em sua

posição, para que os pais não estranhem e abandonem sua cria.

Higiene – É interessante que a gaiola tenha uma bandeja removível para facilitar a troca do papel absorvente do fundo, **que deve ser feita diariamente**. Comedouros e bebedouros também devem ser **limpos todos os dias** com água e desinfetados mensalmente.

Os poleiros também devem ser limpos quinzenalmente e precisam estar bem secos antes de serem postos na gaiola novamente, para evitar que o seu pássaro tenha doenças nos pés.

Voce pode lixa los bem, exagua los e passar no fogo para secarem e matarem qualquer tipo de parasita, vírus, bactéria ou fungo.

O banho

As aves, no geral gostam de tomar pequenos banhos para cumprir a higiene e brincar.

Assim, durante os dias quentes, deixe pela parte da manhã dentro da gaiola uma pequena e rasa vasilha (em que caiba o seu pássaro) com água de preferência que tenha vindo da caixa d água.

Instalações

As instalações destinadas a aves devem seguir as seguintes recomendações;

- Ser protegido do vento e intempéries;
- Oferecer refúgio contra possíveis predadores;
- Estar em locais altos;
- Manter as gaiolas espaçosas, possibilitando ampla movimentação;
- De preferência por gaiolas adequadas para sua ave, que evitam o contato da ave com o solo da gaiola. Evitando assim contato com fezes e urina;
- Os poleiros devem ser ligeiramente ásperos, mas não abrasivos;
- Comedouros e bebedouros devem ser colocados no chão da gaiola (ajuda a ave a exercitar subindo e descendo);

- Comedouros e bebedouros devem ser preferencialmente feitos de porcelana;
- O recinto deve ser enriquecido com brinquedos e objetos, sendo importante para evitar qualquer desenvolvimento de distúrbios comportamentais;
- O sistema de aquecimento deve estar localizado de maneira adequada para evitar que a ave pegue o fio de energia;
- Utilize jornal no fundo da gaiola e troque de 1 a 2 vezes por dia.

Os potes de porcelana, devem ficar cheios de comida, até a boca, isso estimula eles a comerem...

Certifique-se que os potes de água e comida, não estão logo abaixo do poleiro, pois se estiverem ela vai sujar a comida e a água... com cocozinhos....

Certifique-se que o fio, não está acessível ao bico curioso dessa espertinha...

As rações utilizadas por nós...

As rações devem ser mantidas as mesmas.

A troca das rações, pode levar a ave a morte.


Segue abaixo as rações em caixas encontradas em pets médios e grandes.

Nunca troque as rações de sua calopsita por qualquer marca que seja.

Nutrópica trinca ferro de FRUTAS 300 gr (Apresente sozinha deixando sempre o pote com mais da metade preenchido. Deixe sempre este alimento disponível)




Nutropica mel e ovo 300 gr (Apresentar sozinha, elas gostam dela levemente úmida, mas tire antes de 24hs na gaiola, pois úmida estraga muito rapido)



Misture em um grande pote que proteja da luz e do ar.

Nutropica (Natural) 300 gr



Megazoo PM 13 (300gr)



Mistura de sementes 800gr



Mistura de sementes (girassol, cartamo e painço)

Lembre se de oferecer também probiotico, aminoácidos, dextrose, cálcio, vitaminas entre outros suplementos, principalmente quando filhote, troca de penas, ou quando estiverem cuidado dos próprios filhos.

Quando maior, voce poderá oferecer a nutropica papagaio...

Agua

1 Pote de porcelana maior com agua filtrada e repousada.
(não utilize agua direto da rua diretamente, pois pode conter quantidades de Cloro elevadas)

O melhor filtro de agua, por incrível que pareça, é o de barro.

filtragem de água mais eficiente do mundo... utilizados por nossa equipe

A preocupação com o meio ambiente tem feito os antigos filtros de barro serem mais utilizados e, os brasileiros possuem o melhor sistema de filtragem de água. Segundo pesquisas norte-americanas, os filtros tradicionais de barro com câmara de filtragem de cerâmica são muito eficientes na retenção de cloro, pesticidas, ferro, alumínio, chumbo (95% de retenção) e ainda retém 99% de *Criptosporidiose* (parasita causador de doenças).

Os estudos relacionados ao tema, que foram publicadas no livro *The Drinks Water Book*, também indicam que esses sistemas de filtro de barro do Brasil, considerados mais eficientes, são baseados na filtragem por gravidade, em que a água lentamente passa pelo filtro e goteja num reservatório inferior.

Considerado um sistema 'mais calmo', ele garante que micro-organismos e sedimentos não passem pelo filtro devido a uma grande pressão exercida pelo fluxo de água. O processo lento é o que o diferencia dos filtros de forte pressão, que recebem água da torneira ou da tubulação, os quais são prejudicados exatamente pela força da água, o que pode fazer com que micro-organismos, sedimentos ou mesmo elementos químicos, como ferro e chumbo, cheguem ao copo do consumidor.

Treinando sua ave ...

Musicas Para sua Calopsita... baixe;

<https://www.dropbox.com/sh/otmhsiswm2fb2b0/Wc0jumzWKw>

Criando relações de confiança

O treinamento de sua ave pode ser um momento único na construção de uma relação de maior confiança da ave em você e nela mesma. É também uma forma saudável de brincar e ainda possibilitar o desenvolvimento dos potenciais de sua ave. Para isto tenha em mente:

1 - Para toda ação existe uma motivação: as calopsitas, assim como os humanos, fazem as coisas por alguma razão. Procure compreender esse conceito e usá-lo como um meio

de conhecer melhor sua calopsita. Se ela bica você, existe algo que a motivou a fazê-lo. Ao invés de ralar com ela, descubra o que a levou a bica alguém tão familiar. (ela ainda não tem confiança em você, esta assustada no ambiente, barulhos, gritos, som alto.)

2 - Assuma a co-responsabilidade pelo comportamento de sua ave: você deve tomar a co-responsabilidade por ter modelado e estilizado as maneiras da sua ave. Então, se ela faz algo de que você não gosta, tente entender o que está motivando a ave a agir desse modo. Isso irá ajudá-lo a adestrar sua Calopsita e desenvolver uma relação melhor.

3 - Nunca obrigue uma Calopsita a fazer algo que não queira: as aves não reagem a punições. Não faz parte da natureza delas. É melhor ensinar-lhe através de recompensas pelas coisas boas que ela faz.

5 - Recompensas: recompense sua ave quando fizer alguma coisa que você quer, e ignore-a quando fizer algo que não queira. Isso vai lhe mostrar o que você aprova ou não. A recompensa pode ser a semente que ela mais gosta (amam girassol) A partir daí retire-a da alimentação diária ou ofereça apenas em pequena quantidade. Isto fará que ela se interesse com a recompensa quando você oferecer. Lembre-se que as recompensas são em pequenas quantidades para que a ave fique interessada em ser recompensada novamente.

Adestrando sua Calopsita Mansa

Existem muitos truques que podem ser aprendidos pela Calopsita. O aprendizado dependerá de características próprias da espécie, da idade, de potências e habilidades de cada ave e do investimento que você fizer em sua ave assim como do envolvimento com o treino.

Você receberá sua Calopsita comendo sozinha (desmamada), aceitando o contato com o ser humano sem demonstrar comportamento agressivo ou de medo. Entretanto o aprendizado de truques irá depender de um esforço conjunto seu e de sua ave. Será importante conhecer e preparar o ambiente para o treino de truques.

O ambiente de treino

É importante que o espaço para o treino seja o mais calmo possível, iluminado e sem outros estímulos que possam desviar a atenção da ave. Cubra espelhos e janelas desse local. Procure um local sem muita mobília e feche as portas.

O tempo de treino

O ideal é que as sessões de treino sejam curtas (cerca de 15 minutos /cada) em duas sessões dia.

Cuidados antes do treino

Certifique-se que a asa de sua ave esteja cortada para que ela não saia voando, que a janela esteja fechada e que não existam objetos que possam causar acidentes. Prepare a recompensa antes de iniciar o treino. Normalmente o que mais agrada estas aves são as sementes de girassol.

Como se comportar durante o treino

Paciência, observação, amor e dedicação são o segredo do sucesso. Você deverá elogiar a ave e falar sempre de forma gentil durante as sessões. Recompensá-la e elogiá-la sempre que ela conseguir realizar o truque.

Somente passe para um novo truque quando a ave aprender o que está sendo iniciado mas não crie expectativas exageradas. É possível que a ave tenha dificuldades para determinado truque do que para outro.

Você deve observar o comportamento e os sinais naturais de sua ave para selecionar os truques que provavelmente serão mais atraentes para a ave. Ou seja, uma ave que gosta de assobiar ou produzir sons durante o dia provavelmente aprenderá assoviar pequenas canções, enquanto outras que demonstrem aptidão para subir ou escalar gostará de atividades mais relacionadas com estas habilidades.

Alguns truques

Truque 1 - Sobe e desce

Este simples truque é de suma importância pois ele ensina a ave a subir em sua mão ou poleiro. Isto nos dá a segurança que se a ave voar para algum lugar alto podemos dar o comando e a ave provavelmente subirá em um “poleiro improvisado”.

Inicialmente ofereça o bastão para a ave subir. Para isto coloque-o na altura do peito da ave. Aguarde ela apoiar o bico e subir e aí então elogie e recompense a ave. Caso ela fuja aguarde ela se acalmar e repita a operação. Chegue o bastão próximo ao peito da ave e diga “suba”. Após a ave se acostumar a subir no bastão passe a fazer o mesmo processo com sua mão. Sempre diga suba ao oferecer o bastão ou a mão e recompense a ave quando ela obedecer. Agora vamos ensiná-la a descer para o poleiro. Com a ave ainda em seu dedo, encoste lentamente no poleiro e diga “desce” Assim que ela descer elogie e recompense-a.

Truque 2 – “Dando beijo”

Neste truque a ave encosta o bico em seus lábios sem demonstrar medo, podendo, inclusive, produzir o som de um beijo como “smack”. Para isto basta colocar o alimento de preferência da ave em seus lábios na hora de oferecer. Toda vez que a ave pegar o alimento você produz o som do beijo (smack) e elogia a ave.

Truque 3 – Aprendendo assoviar

È importante entender que nem todas as aves irão aprender a assoviar. Você deverá observar se a sua ave já produz algum tipo de assovio naturalmente. Estas provavelmente terão mais aptidão para aprender a assoviar.

O primeiro passo é selecionar uma melodia simples. Pode ser “fiu fiu” ou outro de sua escolha. Pela manhã, antes que a ave o veja e sempre que chegar em casa produza o som escolhido. Ao chegar perto da gaiola repita novamente e ofereça alguma “guloseima”. A partir daí você só dará recompensa quando a ave repetir o som. A medida que a ave aprender o som escolhido você pode aumentar o tamanho da melodia ou ensinar novas melodias. A repetição seguida de recompensa é a alma do sucesso.

Truque 4 – Aprendendo a falar

A lógica é a mesma que para assoviar. Primeiro é importante observar se a ave se interessa em tentar imitar sons ou se comunicar desta maneira. O processo seguinte será o mesmo. Inicialmente repetir, repetir, repetir e repetir a palavra selecionada no contexto adequado sempre elogiando e recompensando quando a ave faz progressos. Novas palavras deverão ser ensinadas somente após o aprendizado da que está sendo ensinada.

1 º No primeiro Tapperware ou vidro voce irá MISTURAR com as rações listadas abaixo, acrescentando o probiótico.

Misture as tres nas proporções indicadas.



Nutropica Natural 100gr



Megazoo PM13 100gr



(Calopsitas e periquitos) 800gr

No Segundo pote de porcelana, deixar direto na gaiola e trocar a cada 5 dias, caso caia sujeira.

Quando trocar toda a ração, lembre de lavar o pote.

Nutrópica Trinca Ferro de Frutas deve ser apresentado sem misturar com nada. Elas adoram




Elas veem nessa embalagem...

Farinhada Nutrópica mel e ovo



Existe duas maneiras que se pode apresentar essa farinhada, a primeira é seca... como na foto.

A segunda é umedecer levemente, e deixar 6hs aproximadamente na gaiola. Nesse caso ofereça pouco, pois o que sobra tem que ser descartado.



Elas veem nessa embalagem

Megazoo maritacas, recomendamos colocar na gaiola, e deixar por 5 dias no máximo



Elas veem nessa embalagem

Ovo Amassado com Farinha de milho

Ofereça no mínimo 3x por semana para seu filhote.

Não deixe por mais de 6 horas na gaiola, pois o ovo estraga muito rápido. Após esse período jogue fora o que a ave não comeu.



DICA ! Somente após 60 dias na nova casa

Se sua ave não anda comendo uma determinada ração (por exemplo extrusada de frutas) Passado 60 dias que ela está na nova casa...

Então com o ovo amassado com farinha de milho, acrescente umas 20 bolinhas da ração extrusada de frutas, que ele não anda comendo. Faça isso 3x por semana. É uma maneira dele voltar a se interessar pela ração.

A noite, retire a mistura que contém semente e deixe na gaiola apenas rações extrusadas.

Só use os métodos acima, depois que ela estiver há mais de 60 dias na nova casa.

Faça isso 2 x por semana, apenas ...

Saindo da papinha

O momento do desmame é quando ela deixa de comer só papinha e passa a comer as rações e sementes.

Voce vai notar sua ave comendo nos potes.

Após isso, inicie retirando um ml dos 12 que são oferecidas no almoço.
E passe a diminuir a quantidade de papinha gradativamente (um ML a cada dia) ate que ela já não tenha mais a papinha do almoço.

Entao voce ira observar se ela tem visitado o pote de comida...

Este mesmo procedimento vai ser repetido no café da manha, no futuro, quando ela estiver se alimentando de rações com frequência...

E por fim na janta.

Sugerimos oferecer papinha ate que seu animal não queira mais.

Preste muita atenção nesta fase, acompanhe o peso e qualquer dúvida não hesite em levar sua ave a um veterinário especializado. (temos uma lista que indicamos, pois tem muitos picaretas, como em todo meio.)

Aves, diferentemente de animais de maior porte (cachorros e gatos) necessitam de cuidados de um especialista assim que apresentem sintoma não compatível com uma ave saudável.

Caso você demore em levar ela ao veterinário, ela pode sofrer e ate perder a vida.

Erros comuns neste momento

- ✓ Esquentar acima da temperatura de 40° C Mesmo que esfriando antes de dar, isso estraga a papinha e faz o animal emagrecer
- ✓ Oferecer papinha ACIMA de 40° C causa lesões no trato digestivo e se não tratados a tempo, podem levar a morte
- ✓ Oferecer a papinha em temperatura inferior a 36° C gera fungos e possível diarreia. O quadro evolue e pode matar a ave se não for tratado.
- ✓ Oferecer a papinha em temperatura inferior a 36° C pode gerar o “papo estagnado” que é o acumulo de papinha no PAPO, que não foi digerido. Isso precisa ser tratado com urgência por um veterinário especializado em aves.
- ✓ Não imobilizar a ave corretamente pode causar lesões no olhos, boca e sistema respiratório.
- ✓ Não deixar a papinha repousar por 3 min no mínimo depois de bate La, isso ira causar problemas como o “papo estagnado”
- ✓ Pegar a ave depois de alimenta La pode mata La. Deixe a repousar por 2 horas depois de cada refeição em local calmo e abrigado.

- ✓ Pegar a ave de maneira incorreta após alimenta La pode leva La a vomitar e isso é muito perigoso para uma ave.
- ✓ Não limpar os utensílios de alimentação entre uma refeição e outra, gera doenças no trato digestivo.
- ✓ Não lavar as mãos no momento da alimentação afeta a saúde de sua ave
- ✓ Reaproveitar a papinha entre as refeições compromete a qualidade da alimentação e coloca a saúde da ave em risco. Despreze o que sobrou.

Veja as tabelas para o desmame;

Preparando a Papinha

Antes de preparar a papinha, higienize todos os utensílios. (As mãos também)

Coloque uma medida de papinha

Acrescente uma dose de **água morna (levemente morna, não fervendo)**

Em seguida, outra dose de morna

Mexa bem, muito bem.

Deixe descansar por 5 minutos.

Atenção !

Coloque em banho maria ate atingir no máximo 40° Celsius

Após servir a papinha, despreze o que sobrou.

Não jogue agua quente acima de 50°C diretamente na papinha. (isso anula propriedades das vitaminas e enzimas)

Caso a papinha esfrie, esquite ela em banho maria. (nunca esquite a papinha no micro-ondas.)

Nunca sirva a papinha quente, demais (acima de 50°C pois você pode queimar o trato digestivo da ave.

Se você servi la fria, terá problemas como acúmulo de papinha no papo do animal

Período de adaptação do filhote

Para se ter uma ave mansa...

1º Comprar a ave filhote

2º Acompanhar o peso no período de adaptação (30 dias em média)

3º Não oferecer estímulos negativos

4º Não ficar ansioso (a) pois a ave tem o tempo dela.

5º Não deixar a ave solta, fora da gaiola, principalmente no período de adaptação.

6º Não ultrapassar os 15 min dia de contato com a ave, o resto do tempo na gaiola...

7º Respeitar a personalidade e os limites de sua ave, pois é um ser vivo, e terá seu jeito único.